

# Τιμοκατάλογος Άρδευσης



- Εκτοξευτές
- Προγραμματιστές
- Ηλεκτροβάνες
- Αποκωδικοποιητές
- Έλεγχος μέσω Ίντερνετ
- Κεντρικά Δίκτυα ελέγχου
- Σωλήνες
- Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου
- Σπόροι χλοοτάπητα
- Φρεάτια
- Καλώδια
- Ανταλλακτικά



# 2022



# Τιμοκατάλογος 2022

## Εταιρική Ταυτότητα

Η Γεωμηχανική είναι εμπορική εταιρεία που αντιπροσωπεί αποκλειστικά, διακινεί και υποστηρίζει όλα τα προϊόντα σχετικά με το καλλωπιστικό πράσινο και παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο για ένα ιδανικό αποτέλεσμα στη διαμόρφωση τοπίου.

## Εγγύηση Αρδευτικών προϊόντων

Η εταιρεία Γεωμηχανική Αθηνών Ε.Π.Ε., εγγυάται στον κάτοχο κάθε καινούριου προϊόντος TORO για την καλή κατάσταση του προϊόντος από την ημέρα της αρχικής του αγοράς από τον κάτοχο. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η Γεωμηχανική Αθηνών Ε.Π.Ε. θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει, κατά την κρίση της, τα ελαττωματικά μέρη ή προϊόντα.

Η ευθύνη της Γεωμηχανικής Αθηνών Ε.Π.Ε. περιορίζεται αποκλειστικά σε αντικατάσταση ή επισκευή των ελαττωματικών προϊόντων. Δεν δίδεται κανενός άλλου είδους εγγύηση.

Η Γεωμηχανική Αθηνών Ε.Π.Ε. δεν είναι υπεύθυνη:

- Για την εγγύηση σε προϊόντα που αγοράστηκαν χρησιμοποιήθηκαν μαζί με τα προϊόντα TORO.
- Εφόσον τα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που κατασκευάστηκαν ή δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της εγκατάστασης και τις οδηγίες της TORO ή τροποποιήθηκαν.
- Για έμμεσες, άμεσες, τυχαίες ή επαναλαμβανόμενες ζημιές που προκαλούνται από την χρήση των προϊόντων της TORO.

Για παράδειγμα: απώλεια φυτών ή χλοοτάπητα, κόστος εργασίας αποκατάστασης ζημιών που προέρχονται από την μη σωστή λειτουργία των προϊόντων( ή και οτιδήποτε άλλο ήθελε συμβεί.)

Σημείωση:

- Η αγορά των προϊόντων της TORO σημαίνει ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων της εγγύησης.
- Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ιδιοκτήτη των προϊόντων.
- Η ημερομηνία αγοράς ορίζεται με επίσημα παραστατικά της Γεωμηχανικής ή των συνεργατών της.

- Οι τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ.
- Οι τιμές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο
- Υπερισχύει πάντα ο ηλεκτρονικά αναρτημένος τιμοκατάλογος στο [www.geomechaniki.gr](http://www.geomechaniki.gr)

Τηρείτε πάντα και πιστά όλους τους κανονισμούς ασφαλείας



## Εκτοξευτές



### Σειρά LPS (ακτίνας 2,4 - 5,2 m)

Στατικού τύπου με ενσωματωμένο ακροφύσιο ρυθμιζόμενου τομέα κάλυψης, πίεση λειτουργίας 1,4 - 4,8 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
LPS 4-XX	Εκτοξευτής με ύψος εμβόλου 10cm ρυθμιζόμενο ακροφύσιο VAN 0 °- 360 ° επιλογή ακτίνας 2,4-5,2m	5,15 €
LPSCKValve	Βαλβίδα διακοπής αποστράγγισης	1,75 €



### Σειρά 570-Z (ακτίνας 1,3 - 5,2 m)

Στατικού τύπου με πολλαπλά ακροφύσια, ακτίνας 1,3-5,2m. Πίεση λειτουργίας 1,4-4,8 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
570Z-2P	570-Z 2P ύψος εμβόλου 5cm χωρίς ακροφύσιο	5,30 €
570Z-3P	570-Z 3P ύψος εμβόλου 7.5cm χωρίς ακροφύσιο	5,15 €
570Z-4P	570-Z 4P ύψος εμβόλου 10cm χωρίς ακροφύσιο	5,00 €
570Z-6P	570-Z 6P ύψος εμβόλου 15cm χωρίς ακροφύσιο	15,45 €
570Z-12P	570-Z 12P ύψος εμβόλου 30cm χωρίς ακροφύσιο	24,00 €
570Z-4P-COM	570-Z 4P COM με ενσωματωμένη βαλβίδα διακοπής αποστράγγισης	10,30 €
570Z-4P-XF	570-Z 4P XF με σύστημα διακοπής νερού σε περίπτωση αφαίρεσης του ακροφυσίου	8,60 €
570Z-4P-XFCOM	570-Z 4P PRX με σύστημα διακοπής νερού σε περίπτωση αφαίρεσης του ακροφυσίου και ρυθμιστή πίεσης	15,90 €
570-SR18	Ορθοστάτης 46cm	7,70 €



### Ακροφύσια (ακτίνας 1,3 - 8 m)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
89-14XX	Ακροφύσιο σταθερού τόξου, δυνατότητα επιλογής ακτίνας	2,65 €
TVAN-XX	Ακροφύσιο ρυθμιζόμενο 0°-360°, δυνατότητα επιλογής ακτίνας	2,85 €
O-X-10-H	Αρσενικό ή θηλυκό ακροφύσιο Precision σταθερού τόξου με 35% χαμηλότερη κατανάλωση, δυνατότητα επιλογής ακτίνας	6,40 €
PRN-TA	Ακροφύσιο Precision ρυθμιζόμενο γριναζωτό, 4 - 8m	14,95 €
PRN-TF	Ακροφύσιο Precision πλήρους κύκλου γριναζωτό, 4 - 8m	14,95 €



## Εκτοξευτές



### Σειρά Mini 8 (ακτίνας 6 - 10,7 m)

Περιστροφικός, γριναζωτός ρυθμιζόμενος 40° - 360° με έξι ακροφύσια, εύκολη ρύθμιση από το καπάκι ακτίνας 6 - 10,7 m.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
Mini 8	Εκτοξευτής Mini 8 1/2"	21,00 €
Mini 8-CV	Βαλβίδα διακοπής αποστράγγισης	2,00 €

### Σειρά T5 (7,6 - 15,2 m)

Περιστροφικός, γριναζωτός εύκολη ρύθμιση από το καπάκι. Ποικιλία ακροφυσίων. Ακτίνα 7,6-15,2m.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
T5P-RS	Εκτοξευτής T5 3/4"	22,70 €
T5PCKSS3.0-RS	Εκτοξευτής T5 3/4" με ανοξειδωτο έμβολο και rapidset	59,40 €

### Σειρά S300 (4,6 - 9,2 m)

Περιστροφικός, γριναζωτός ακτινωτού τύπου. Ακτίνα 4,6 - 9,0m.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
300-00-00	Σώμα εκτοξευτή	32,50 €
300-15	Ακροφύσια Ομπι ρυθμιζόμενης ακτίνας (4-9 m)	8,00 €
300-XX	Ακροφύσια σειράς 300	7,60 €
30X-00	Δίσκος επιλογής γωνιών	3,00 €



### Σειρά 640 (14 - 20 m)

Περιστροφικός, γριναζωτός με ακροφύσια γρήγορης περιστροφής. Ακτίνα 14 - 20m.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
640-52	Σώμα εκτοξευτή	63,00 €
640-4X	Ακροφύσια & Στάτορας	53,00 €
640-0XXX	Γριναζωτός μηχανισμός	172,00 €

### Σειρά T7 (ακτίνας 12,2 - 22,9 m)

Περιστροφικοί γριναζωτοί εκτοξευτές, ιδανικοί για μεγάλες εκτάσεις γκαζόν. Ακτίνα 12,2-22,9m.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
T7P-52L	Εκτοξευτής T7 1" 12,5 cm ύψος εμβόλου	87,50 €
T7PSS-52L	Εκτοξευτής T7 1" 12,5 cm ύψος εμβόλου, ανοξειδωτο έμβολο	112,00 €

### Σειρά TS90 - Εκτοξευτής γηπέδου (ακτίνας 16,2 - 29 m)

Περιστροφικός, γριναζωτός, ρύθμιση γωνίας περιστροφής και γωνίας εκτόξευσης από το καπάκι. Ρυθμιζόμενος και πλήρους κύκλου. Δυνατότητα πίσω ακροφυσίου. Ακτίνα 16,2-29m.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
TS90TP-52	Εκτοξευτής γηπέδου TS90 1"	172,00 €
TS90TP-52TC	Εκτοξευτής γηπέδου TS90 1" με κύπελο υποδοχής χλοοτάπητα	599,00 €



## Ηλεκτροβάνες



### Σειρά 264

Ηλεκτροβάνες 3/4"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
264-06-03	Ηλεκτροβάνα 3/4" με αρσενικό σπείρωμα BSP	44,00 €

### Σειρά EZ-FLO plus

Ηλεκτροβάνες JAR TOP για εύκολη συντήρηση. Πίεση λειτουργίας 0,7-10 bar, παροχή 1-114 l/min.

Δυνατότητα για τοποθέτηση πηνίου DC.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
EZP-02-54	Ηλεκτροβάνα 1" Αρσενικό σπείρωμα BSP	35,30 €
EZP-22-54	Ηλεκτροβάνα 1" Αρσενικό σπείρωμα BSP, έλεγχος ροής	40,25 €
EZP-03-54	Ηλεκτροβάνα 1" Θηλυκό σπείρωμα BSP	35,30 €
EZP-23-54	Ηλεκτροβάνα 1" Θηλυκό σπείρωμα BSP, έλεγχος ροής	40,25 €
EZP-XX-94	Ηλεκτροβάνα 1" αρσενική ή θηλυκή με έλεγχο ροής & πηνίο DC	59,50 €

### Σειρά TPV

Επαγγελματικές ηλεκτροβάνες Πίεση λειτουργίας 0,7-12 bar, παροχή 1-151 l/min. Δυνατότητα για τοποθέτηση πηνίου DC.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
TPV100MM	Ηλεκτροβάνα 1" Αρσενικό σπείρωμα BSP	46,50 €
TPVF100MM	Ηλεκτροβάνα 1" Αρσενικό σπείρωμα BSP, έλεγχος ροής	55,70 €
TPV100	Ηλεκτροβάνα 1" Θηλυκό σπείρωμα BSP	46,50 €
TPVF100	Ηλεκτροβάνα 1" Θηλυκό σπείρωμα BSP, έλεγχος ροής	55,70 €

### Σειρά P150

Επαγγελματικές ηλεκτροβάνες κατασκευασμένες στην Ιταλία, πίεση λειτουργίας 1,4-10,3 bar, παροχή 18,9 -567,8 l/min. Δυνατότητα για πηνίο DC. Δυνατότητα για τοποθέτηση ρυθμιστή πίεσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
EU-P150-23-56	Ηλεκτροβάνα 1 1/2" με θηλυκό σπείρωμα	132,80 €
EU-P150-23-58	Ηλεκτροβάνα 2" με θηλυκό σπείρωμα	195,00 €
EZR100	Ρυθμιστής πίεσης 0,3 - 7 Bar	77,00 €

### Σειρά P220

Ηλεκτροβάνες υψηλής πίεσης, μεγάλων διατομών. Πίεση λειτουργίας 0,7-15 bar, εύρος παροχής 19-852 l/min. Δυνατότητα για τοποθέτηση ρυθμιστή πίεσης. Δυνατότητα για τοποθέτηση πηνίου DC.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
P220-23-54	Ηλεκτροβάνα 1" με θηλυκό σπείρωμα & έλεγχο ροής	€ 125,00
P220-23-56	Ηλεκτροβάνα 1 1/2" με θηλυκό σπείρωμα & έλεγχο ροής	€ 200,00
P220-23-58	Ηλεκτροβάνα 2" με θηλυκό σπείρωμα & έλεγχο ροής	€ 300,00
P220-23-50	Ηλεκτροβάνα 3" με θηλυκό σπείρωμα & έλεγχο ροής	€ 618,00
EZR100	Ρυθμιστής πίεσης 0,3 - 7 Bar	77,00 €
220-23-5X	Ηλεκτροβάνα ορειχάλκινη 1", 1 1/2", 2"	*

### Πηνία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
DCLS-P	Πηνίο DC Latching	* €

## Toro Tap Timer



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
TTT-9V	Προγραμματιστής μπαταρίας 1 στάσης, 8 Ενάρξεις και πάυσεις με εβδομαδιαίο πρόγραμμα, Οθόνη LCD. 3/4 & 1 "	71,00 €

## Σειρά Tempus



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
TEMP-4	Προγραμματιστής 4 στάσεων εσωτερικής τοποθέτησης	119,00 €
TEMP-6	Προγραμματιστής 6 στάσεων εσωτερικής τοποθέτησης	132,00 €
TEMP-8	Προγραμματιστής 8 στάσεων εσωτερικής τοποθέτησης	167,00 €
TEMP-P	Tempus Pro, 4-16 στάσεων, επεκτάσιμος εσωτερικής τπθτ.	213,00 €
TEMP-P-SM	Tempus Pro Πλακέτα επέκτασης 4 στάσεων	63,00 €
TEMP-WF	Πλακέτα WiFi	111,50 €
TEMP-1-DC-L	Μπαταρίας 1 στάσης IP68, οθόνη, με application (BT)	156,00 €
TEMP-2-DC-L	Μπαταρίας 2 στάσεων IP68, οθόνη, με application (BT)	243,00 €
TEMP-4-DC-L	Μπαταρίας 4 στάσεων IP68, οθόνη, με application (BT)	266,00 €
TEMP-6-DC-L	Μπαταρίας 6 στάσεων IP68, οθόνη, με application (BT)	299,00 €



## Σειρά Evolution



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
EVO-4ID-EU	Προγραμματιστής 4 στάσεων εξωτερικής τοποθέτησης, επεκτάσιμος, έως 16 στάσεις (2 θέσεις επέκτασης)	287,00 €
EMOD-4	Πλακέτα επέκτασης 4 στάσεων	70,00 €
EMOD-12	Πλακέτα επέκτασης 12 στάσεων	235,00 €

## Σειρά TMC-424



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
TMC-424E-OD	Προγραμματιστής 4 στάσεων εξωτερικής τοποθέτησης, επεκτάσιμος, έως 24 στάσεις	446,00 €
TSM-4	Πλακέτα επέκτασης 4 στάσεων	89,00 €
TSM-8	Πλακέτα επέκτασης 8 στάσεων	178,00 €
TSM-4F	Πλακέτα επέκτασης 4 στάσεων και υποδοχή αισθητήρα ροής	190,00 €
TSM-8F	Πλακέτα επέκτασης 8 στάσεων και υποδοχή αισθητήρα ροής	275,00 €
TRICOMM	Σύστημα ελέγχου μέσω Ίντερνετ, kit ενεργοποίησης και κατοχύρωση προσωπικής ιστοσελίδας, modem GPRS	3.200,00 €



# Tempus AIR - Bluetooth - WiFi - απομακρυσμένος έλεγχος

## Βάση διαδικτυακής αναμετάδοσης

Σύνδεση Wifi ή 3g με το ίντερνετ και σύνδεση με πρωτοκολλο LoRa (800m) με τις μονάδες πεδίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
TEMP-AIR-BS	Βάση Tempus® Air BS, <b>3G</b> - LoRa με Bluetooth. Διαχειριστείτε έως 25 μονάδες πεδίου, ανεξαρτήτως στάσεων.	2.142,00 €
TEMP-AIR-BW	Βάση Tempus® Air BW, <b>Wi-Fi</b> -LoRa με Bluetooth. Διαχειριστείτε έως 30 μονάδες πεδίου, ανεξαρτήτως στάσεων	522,00 €

## Προγραμματιστές - μονάδες πεδίου

Συνδέονται με LoRa (800m) & Bluetooth. Προγραμματισμός ανά στάση. Μπορεί να συνδυαστεί με αισθητήρα βροχής ή παροχής. Λειτουργούν και αυτόνομα και μέσω των βάσεων αναμετάδοσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
TEMP-AIR-C1	Προγραμματιστής Tempus® Air μπαταρίας, IP68, 1 στάσης	459,00 €
TEMP-AIR-C2	Προγραμματιστής Tempus® Air μπαταρίας, IP68, 2 στάσεων	531,00 €
TEMP-AIR-C4	Προγραμματιστής Tempus® Air μπαταρίας, IP68, 4 στάσεων	612,00 €
TEMP-AIR-C6	Προγραμματιστής Tempus® Air μπαταρίας, IP68, 6 στάσεων	693,00 €
TEMP-AIR-S1	Μονάδα πεδίου Tempus® Air, IP68, 1 αισθητήρα	342,00 €
TEMP-AIR-S4	Μονάδα πεδίου Tempus® Air, IP68, 4 αισθητήρων	504,00 €

## Αισθητήρες

Συνδέονται με τις μονάδες πεδίου TEMP-AIR-S1 ή TEMP-AIR-S4



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
IT-PT100	Αισθητήρας θερμοκρασίας PT100	99,00 €
IT-VH400	Αισθητήρας υγρασίας εδάφους VH400	243,00 €
IT-SM100	Αισθητήρας υγρασίας εδάφους SM100	720,00 €
IT-4403VZ	Αισθητήρας ταχύτητας αέρα ANEMO440 V3	396,00 €
IT-PLUVIO-01	Αισθητήρας βροχής LEXCA001	252,00 €
IT-HM1500LF	Αισθητήρας υγρασίας αέρα HM1500LF	306,00 €

## Αξεσουάρ - πρόσθετα εξαρτήματα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
IT-SOLPACK-20-STD	Φωτοβολταϊκό πάνελ για τη βάση Tempus® Air BS με στηρίγματα	540,00 €
IT-SOLPACK-20-HW	Φωτοβολταϊκό πάνελ για τη βάση Tempus® Air BS με στηρίγματα " Ισχυρού ανέμου - high wind"	810,00 €
TEMP-AIR-PR	Ρελέ ελέγχου αντλίας Tempus® Air	270,00 €
TEMP-AIR-BW-EXT-10	Επέκταση κεραίας της βάσης Tempus® Air BW, 10 m	414,00 €



## Εκτοξευτές Flex (ακτίνας 16,9 - 29 m))

Περιστροφικός, γριναζωτός, με ενσωματωμένη ηλεκτροβάννα, ρυθμιζόμενη γωνία εκτόξευσης (15° - 25°), ρυθμιζόμενη γωνία περιστροφής ή πλήρους κύκλου στον ίδιο εκτοξευτή. Ακτίνα 16,2-29 m.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
FLX34-56	Εκτοξευτής Flex 1" πλήρους κύκλου	332,00 €
FLX35-56	Εκτοξευτής Flex 1" ρυθμιζόμενος	380,00 €
FLX54-56	Εκτοξευτής Flex 1,5" πλήρους κύκλου	378,00 €
FLX55-56	Εκτοξευτής Flex 1,5" ρυθμιζόμενος	412,00 €

## Εκτοξευτές 690 (ακτίνας 22,3 - 33 m)

Περιστροφικός, γριναζωτός, με ενσωματωμένη ηλεκτροβάννα, για εφαρμογή σε γήπεδα ποδοσφαίρου. Ακτίνα 22,3- 33m, παροχή 9,2-18,7m<sup>3</sup>/hr, πίεση λειτουργίας 3,5-7 bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
69X-06XX	Εκτοξευτής 690 1,5" 180°	920,00 €

## Μονοκαλωδιακός προγραμματιστής TDC

Μονοκαλωδιακός προγραμματιστής με έως 200 στάσεις, με αποκωδικοποιητές DC και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω modem GPRS.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
CDEC-A-100	100 στάσεων με αποκωδικοποιητές (AC-> DC)	5.900,00 €
CDEC-A-200	200 στάσεων με αποκωδικοποιητές (AC-> DC)	7.920,00 €
CDEC-ISP-1	Αποκωδικοποιητής 1 στάσης	216,00 €
CDEC-ISP-2	Αποκωδικοποιητής 2 στάσεων	325,00 €
CDEC-ISP-4	Αποκωδικοποιητής 4 στάσεων	536,00 €
DEC-SGLINE	Αντικεραυνική προστασία	55,00 €
TRICOMM+ TCOMADAP	Σύστημα ελέγχου μέσω Ίντερνετ, kit ενεργοποίησης, κατοχύρωση ιστοσελίδας, ασύρματο modem GPRS	2.315,00 €

## Κεντρικά δίκτυα

Αποτελούνται από κεντρικό Η/Υ, μονάδα επικοινωνίας, μονάδα αποκωδικοποιητών (DIU) ή δορυφορικούς κοινούς προγραμματιστές, μετεωρολογικό σταθμό, διάφορα αισθητήρια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
Sentinel/Lynx	Μονάδα κεντρικού ελέγχου δικτύων προγραμματιστών GDC ή TDC περιλαμβάνει Η/Υ, λογισμικό Sentinel, υποστήριξη NSN 1 έτους και FIU 2010	*
TDC200	Δυνατότητα ελέγχου μέχρι 999 TDC/ Κάθε TDC μπορεί να ελεγχεί μέχρι 200 στάσεις με 16 προγράμματα & 8 ενάρξεις	*
Software	Λογισμικό φιλικό προς το χρήστη, απλό και αποτελεσματικό	*
Χρησιμότητα	Άρδευση βάση πινάκων ET (Εξατμισοδιαπνοής), δυνατότητα εισαγωγής και δημιουργίας ιστορικού, χρήση αισθητήρων	*
Επικοινωνία	Radio, ethernet, fiber optics cellular	*



**\*Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων για πληροφορίες και αναλυτική προσφορά σχετικά με τα προϊόντα με αστερίσκο**

Τηλ: 210 9350054  
 Fax: 210 9350973  
 email: [sales@geomechaniki.gr](mailto:sales@geomechaniki.gr)




## Διάφορα προϊόντα



### Καλώδια Paige

Ειδικά για αρδευτικά συστήματα, διατομής 18AWG κατάλληλα για απευθείας θάψιμο, πολύκλινα (2-13 κλώνοι).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
18AWG-3	3 κλώνοι, στροφείο 76m	0,98 €
18AWG-5	5 κλώνοι, στροφείο 76m	2,14 €
18AWG-7	7 κλώνοι, στροφείο 76m	2,88 €
18AWG-9	9 κλώνοι, στροφείο 76m	3,73 €
18AWG-13	13 κλώνοι, στροφείο 76m	5,35 €



### Εξαρτήματα αυτόματου ποτίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
3M 316IR	Συνδετικά καλωδίων 3M	2,20 €
270670	Συνδετικά καλωδίων 3M DBR/Y	2,64 €
BS2250	Σέλλα Blazing Φ25x1/2"	6,27 €
BS3375	Σέλλα Blazing Φ32x3/4"	6,27 €



### Quick Coupler TORO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
474-00	Quick coupler βάνα 1"	132,00 €
464-01	Quick Coupler κλειδί 3/4" Θηλυκό/1" Αρσενικό	139,00 €
477-01	Quick coupler βραχίονας ελεύθερης σύνδεσης	85,00 €



### Αρθρωτοί βραχίονες TORO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
TSJ-10A-12-3-15B	Αρθρωτός βραχίονας TORO 1"	38,00 €
TSJ-15A-12-3-15B	Αρθρωτός βραχίονας TORO 1 1/2"	60,50 €



### Διάφορα Εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
850-31	Ακροσωλήνιο TORO Φ16*1/2"	0,95 €
850-32	Ακροσωλήνιο TORO Φ16*3/4"	0,95 €
850-36	Σύνδεσμος Φ16 TORO υψηλής πίεσης χωρίς σφιγκτήρα	0,62 €
850-37	Ταφ Φ16 TORO υψηλής πίεσης χωρίς σφιγκτήρα	1,16 €



## Διάφορα προϊόντα

### Αισθητήρες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
TRS	Ενσύρματος αισθητήρας βροχής με βραχίονα στερέωσης.	61,00 €
TFS-XX-BSP	Αισθητήρας ροής 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3", 4"	*

### Σωλήνες & Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου - Ελληνικής κατασκευής



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	Σωλήνας Φ6 πολυαιθυλενίου	0,13 €
	Σωλήνας Φ16 πολυαιθυλενίου 6 atm	0,21 €
	Σωλήνας Φ20 πολυαιθυλενίου 6 atm	0,26 €
	Σωλήνας Φ25 πολυαιθυλενίου 6 atm	0,38 €
	Σωλήνας Φ32 πολυαιθυλενίου 6 atm	0,55 €
	Σωλήνας Φ40 πολυαιθυλενίου 6 atm	0,80 €
	Σωλήνας Φ50 πολυαιθυλενίου 6 atm	1,13 €
	Σταλακτηφόρος Φ16 /33 PE 4lt/hr	0,27 €
	Σταλακτηφόρος Φ20 /33 PE 4lt/hr	0,36 €
	Σταλακτηφόρος Φ16 /60 PE 4lt/hr	0,26 €
	Σταλακτηφόρος Καφέ Φ16 /33	0,40 €
	Σταλακτηφόρος αυτορυθμιζόμενος Φ16 /33	0,40 €
	Σταλακτηφόρος αυτορυθμιζόμενος καφέ Φ16 /33	0,55 €
	Σωλήνας Λευκός Φ16 πολυαιθυλενίου 6 atm	0,42 €
	Σωλήνας Λευκός Φ6 πολυαιθυλενίου	0,20 €

### Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	Σύνδεσμος Φ16 Lock	0,58 €
	Ταφ Φ16 Lock	0,98 €
	Γωνία Φ16 Lock	0,76 €
	Σύνδεσμος Φ16 φις	0,04 €

### Φρεάτια TORO



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
EU-TUCM	Φρεάτιο στρογγυλό TORO 2 Ηλεκτροβανών 10"	7,90 €
EU-TURS	Φρεάτιο παραλληλόγραμο TORO 3 Ηλεκτροβανών 12"	24,80 €
EU-TURJ	Φρεάτιο Jumbo TORO 14"	44,00 €



**Γωνίες, ταφ, σύνδεσμοι ρακόρ, ρακόρ φρεατίου, κολλεκτέρ φρεατίου, μούφες, μαστοί, συστολές αμερικής, σέλλες συρταρωτές και σφήνας, κρουνοί και κάθε υλικό σύνδεσης PE 6 atm από Φ16 έως Φ32. Γωνίες, ταφ, σύνδεσμοι ρακόρ, σέλλες με βίδες, τάπες, μούφες, μαστοί και κάθε υλικό σύνδεσης PE 10 atm από Φ40 έως Φ110.**

## Χλοοτάπητας

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Kg)
Festuca Arudinaceae	Ποικιλίες φεστούκας DLF/TopGreen/Barenbruck σκούρο χρώμα, μεσαίας υφής, και υψηλής πυκνότητας φύλλωμα.	6,39 €
Lolium Perene	Πολυετής ψυχρόφιλες ποικιλίες DLF/TopGreen/Barenbruck με πράσινο γυαλιστερό φύλλωμα και συμπαγή, γρήγορη κάλυψη	5,11 €
Cynodon Dactylon	Ποικιλίες Αγριάδας DLF/TopGreen/Barenbruck Θερμόφιλη ποικιλία κοινής αγριάδας	15,05 €
Μίγμα Γηπέδου	Eurosport - Μίγμα ψυχρόφιλο κατάλληλο για αθλητικούς χώρους, πάρκα, γήπεδα, και γενικά σε κάθε χώρο που πρέπει να αντέχει στο πάτημα. Αποτελείται από: 30% Festuca Arudinacea Hot spur - 25% Festuca Arudinacea Scorpion - 10% Lolium Perene Applause - 15% Lolium Perene Neruda - 10% Poa Pratensis Broadway - 10% Poa Pratensis Brooklawn	10,94 €
Μίγμα Special 3	Τρεις κορυφαίες ποικιλίες φεστούκας εξασφαλίζουν χλοοτάπητα με καταπληκτικό συνδυασμό ιδιοτήτων, χρώματος, πυκνότητας, ανάκαμψης την άνοιξη, λεπτής υφής φυλλώματος, αντοχής στο πάτημα και ασθένειες. Αποτελείται από: 33.3% Scorpion - 33.3% Tomcat 33.4% Hot Spur	6,39 €
Dichondra repens	Διχόνδρα - Ψυχρόφιλη ποικιλία, χλοοτάπητας (τριφυλάκι) υψηλής ποιότητας, με πλούσιο ριζικό σύστημα και πυκνής υφής φύλλωμα. Αναπτύσσεται και σε σκιαζόμενες περιοχές, απαιτεί ελάχιστη συντήρηση	*
Poa Pratensis	Σκούρος πράσινος χλοοτάπητας, κατάλληλος και για σκιερά μέρη.	*
Agrostis Stolonifera	Ειδικές ποικιλίες για Greens DLF/TopGreen/Barenbruck	*
Σύνηθες μίγμα υδροσποράς	Αποτελείται από: 45% Festuca Arudinaceae 45% Lolium Multiflorum 5% Trifolium 5% Sinapis Alba	*

**Παρασκευή από την TopGreen μιγμάτων υδροσποράς με οποιεσδήποτε προδιαγραφές**

## Λουλούδια Euroflor

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (1Kg)
Ground Cover	20-40 cm - Χαμηλή βλάστηση	187,00 €
DrySec	40-80 cm - Για ακόμα λιγότερη άρδευση	196,00 €
Rainbow	40-80 cm - Μονοετής ποικιλία με έμφαση στα χρώματα	190,00 €
Honey	40-80 cm - Λουλούδια που παράγουν πολύ γύρη και διατηρούν τα παραγωγικά έντομα	146,00 €
Tenor	50-70 cm - Έμφαση στο μώβ ρόζ χρώμα - πολυετής ποικιλία	211,00 €
Soprano	70-110 cm - Ποικιλία χρωμάτων - πολυετής ποικιλία	215,00 €

**Στα προϊόντα Euroflor παρέχονται ειδικές εκπτώσεις ανάλογα με την ποσότητα, (π.χ. 10 kg = -10%)  
\*καλέστε μας για περαιτέρω πληροφορίες**

Τηλ: 210 9350054

email: [sales@geomechaniki.gr](mailto:sales@geomechaniki.gr)